

CALENDARIO DE VACUNACIÓN

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE NOS VACUNEMOS?

VACUNARNOS ES NUESTRO DERECHO Y TAMBIEN ES NUESTRA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACION PORQUE ASÍ EVITAMOS ENFERMARNOS Y TRANSMITIR ENFERMEDADES A OTRAS PERSONAS. Y SI CADA VEZ SOMOS MÁS LAS PERSONAS VACUNADAS, LAS ENFERMEDADES PUEDEN SER ELIMINADAS Y ERRADICARSE.

- BCG (1) A ÚNICA DOSIS
- HEPATITIS B HB (2)



- NEUMOCOCO CONJUGADA 1º DOSIS
- ROTAVIRUS (7) 1º DOSIS (E)
- POLIO IPV (5) 1º DOSIS
- QUINTUPLE PENTAVALENTE DTP-HB Hib(4)



- NEUMOCOCO CONJUGADA 2ºDOSIS
- QUINTUPLE POLIVALENTE
- DTP-HB-Hib (4)2ºDOSIS
- POLIO IPV (5) 2º DOSIS
- ROTAVIRUS (7) 2º DOSIS (E))

15 MESES

- REFUERZO DE MENINGOCOCO (8)
- DOSIS ANUAL DE GRIPE (9)
- CUADRUPLE O QUINTUPLE PENTAVALENTE
- DTP Hib (13)

3 MESES



MENINGOCOCO (8) 1º DOSIS



5 MESES

- MENINGOCOCO (8) 2º DOSIS

6 MESES


- QUINTUPLE POLIVALENTE DTP HB -Hib (4) 3º DOSIS

REFUERZO DE MENINGOCOCO CONJUGA DO
HEPATITIS A HA (10) ÚNICA DOSIS
GRIPE ANUAL (9)





- FIEBRE AMARILLA (F) 1º DOSIS (19)
- GRIPE ANUAL (9)



- POLIO OPV 6 2º REFUERZO
- TRIPLE BACTERIANACELULAR DTP(14)
- TRIPLE VIRAL SRP (11) 2º DOSIS



- MENINGOCOCO UNICA DOSIS
- REFUERZO TRIPLE BACTERIANA ACELULAR dtpa (15)
- REFUERZO (M) FIEBRE AMARILLA FA (19)
- VIRUS PAPILOMA HUMANOVPH (16) ñ

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

DE 6 MESES A 24 MESES: GRIPE ANUAL (si es la primera vez son dos dosis separadas por 4 semanas y luego una dosis anual a todos los niños entre 6 y 24 meses)

EMBARAZADAS: GRIPE (9) UNA DOSIS G

PUERPERIO: GRIPE (9) H

PERSONAL DE SALUD: GRIPE (9) DOSIS ANUAL

A PARTIR DE LOS 11 AÑOS A ADULTOS: TRIPLE VIRAL SRP (11) I

PUERPERIO Y PERSONAL DE SALUD: INICIAR O COMPLETAR ESQUEMA TRIPLE VIRAL SRP (11) I

EMBARAZADAS: TRIPLE BACTERIANA ACELULAR dtpa (15) UNA DOSIS J

PERSONAL DE SALUD: TRIPLE BACTERIANA ACELULAR dtpa (15) UNA DOSIS K

ADULTOS: DOBLE BACTERIANA dt (17) REFUERZO CADA 10 AÑOS

15 AÑOS / ADULTOS: DOBLE VIRAL SR o TRIPLE VIRAL SRP (18) INICIAR O COMPLETAR ESQUEMA I

PUERPERIO Y PERSONAL DE SALUD: DOBLE VIRAL SR o TRIPLE VIRAL SRP (18) INICIAR O COMPLETAR ESQUEMA I

15 AÑOS/ ADULTOS: FIEBRE HEMORRAGICA ARGENTINA FMA (20)

A PARTIR DE LOS 15 AÑOS, ADULTOS, EMBARAZADAS, PUERPERIO, PERSONAL DE SALUD:

HEPATITIS B HB (2) DEBEN INICIAR O COMPLETAR

FUENTE: Ministerio de Salud Pública de la Nación
Presidencia de la Nación

